



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 834**

25 Ιουνίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1574

Καθορισμός ζωνών προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για τα έτη 2003 - 2006 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλ/νίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/1960 ''Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών''.

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1969 ''Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας''.

3. Την απόφαση 301/15.9.1998 (ΦΕΚ 138/Β/98) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ''Περί μεταβιβάσεως εξουσίας προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.''.

4. Την 243557/12.3.2002 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας ''Καθορισμός προωθουμένων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2003 - 2006''.

5. Την 234632/5.5.2003 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας "Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 243557/12.3.2003 απόφασης για καθορισμό των προωθουμένων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2003 - 2006".

6. Το Ν. 2503 "Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις".

7. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως, τα προωθούμενα είδη, τις ποικιλίες και λοιπές δραστηριότητες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών, περιόδου 2002- 2006 για τα έτη 2003 - 2006 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας ως κατωτέρω:

Όπου η απόφαση ορίζει Δήμους και Κοινότητες νοούνται αυτοί που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του Ν. 2539/1997 "Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σκεπτικό της αναδιάρθρωσης στον τομέα των εσπεριδοειδών είναι η αντικατάσταση της ποικιλίας WASHINGTON NAVEL και των κοινών μανταρινιών με υπερπρώϊμες και υπερόψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών για επιμήκυνση της περιόδου εμπορίας και την ευκολότερη κατάκτηση των διεθνών αγορών και την ταυτόχρονη ευκολότερη διαχείριση του τομέα.

Προωθούνται και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών για παραγωγή νέων χυμών από τα εργοστάσια που ζητά η αγορά και διερεύνηση της περιόδου χυμοποίησης.

Για τα λεμόνια στόχος είναι η μείωση των παραγομένων λεμονιών την φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο και η προώθηση λεμονιών διπλής παραγωγής με κύρια παραγωγική περίοδο το καλοκαίρι.

Δεν επιτρέπεται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα εκφυλισμού που θα διαπιστώνεται πριν την έγκριση ανδιάρθρωσης από αρμόδια επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ:

Για τα εσπεριδοειδή γενικά χρησιμοποιούνται ως βασικά υποκείμενα τα Citranges και ιδιαίτερα το Citrange Carrizo, τα Citrumelos και ιδιαίτερα το Cittrumelo swingle σε όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7%.

Σε περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποκείμενο CITRANGE BENTON

Σε εδάφη όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από την ίωση Tristeza θα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα C. Taiwanica, CITRUS MACROFILLA και η νεραντζιά (C. aurantium), η C. volkameriana για τις λεμονιές, για την πορτοκαλιά Navelate και τη μανταρινιά Minneola.

Εν γένει για τα εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει :

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Αιγείρας, Ακράτας,

Καλαμιάς, Παραλίας Πορρωβίτσας, Ποταμίτικου Γιαλού, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Τράπεζας, Διακοφτού, Ζαχλωρίτικων, Ελαιώνος, Ροδιάς, Νικολαΐικων, Ριζομύλου, Ελίκης, Κουλούρας, Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρόπουλου, Αγ. Κων/νου, Ροδοδάφνης, Νερατζών, Σελιανίτικων, Λόγγου, Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήριας, Δρεπάνου, Ψαθοπύργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου, Ακταίου, Ρίου, Πάτρας, Οβρυάς, Σαραβαλίου, Παραλίας, Μιντιλογλίου, Ρογίτικων, Μονοδενδρίου, Βραχνέϊκων, Τσουκαλέϊκων και Καμινίων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτητων) Κ. Αχαΐας, Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

δ) Τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ακράτας και του Δημοτικού διαμερίσματος (τέως Κοινότητος) Σελινούντα που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ομφαλοφόρες ποικιλίες New hall, Navelina, Ro 25, Skagg;s Bonanza με υποκείμενο το Carrizo citrange ή την Citrus taiwanica. Οι όψιμες ποικιλίες Valencia στα υποκείμενα Cittumelos. Οι όψιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες: α) Navelate στα υποκείμενα Citrumelos και C. volkameriana. β) Lane late στα υποκείμενα Citrumelos. Οι αιματόσαρκες ποικιλίες Tarocco και Γουρίτσης στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια στα υποκείμενα Citrumelos.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, SRA -63, ΠΟΡΟΥ στο υποκείμενο Carrizo citrange και CITRUMELO 1452.

Το μανταρίνι Nova σε όλα τα υποκείμενα και κατά προτίμηση στο TANGERINE και σε όλες τις ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας.

Τα μανταρίνια FORTUNE και ORTANIQUE κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

Η κλημεντίνη CAFFIN στα υποκείμενα CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO.

1.1.3 Λεμονιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία INTERDONATO στις παραλιακές ζώνες του νομού και η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Οι ποικιλίες EUREKA και ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C. volkameriana στις ψυχρότερες περιοχές του Νομού.

Η καλοκαιρινή ποικιλία Ζαμπετάκη στις κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Οι όψιμες ποικιλίες Ziagara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτειμούνται τα υποκείμενα της C. volkameriana.

1.1.4. Γκρέϊπ φρούτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κατά προτίμηση στο υποκείμενοCITRUMELO. Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερμες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές.

ΖΩΝΗ Β

Περιλαμβάνει :

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ακράτας, Αμπέλου, (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιάς, Ελίκης, Ριζομύλου, Σελινούντα, Κουλούρας και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Μαμουσιάς (μόνο η περιοχή Δερβενίου) και Φτέρης (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

δ) Τις αγροτκές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κρήνης, Πατρών, Καλλιθέας, Ρωμανού, Θέας, Θεριανού, Αγ. Στεφάνου, Α. Αχαΐας, Πετροχωρίου, Καραΐικων, Μύρτου, Κρίνου, Πέτα, Καγκαδίου, Ριόλου, Απιδεώνος, Σαγαΐικων, Βουπρασίου, Ν. Βουπρασίου, Λιμνοχωρίου, Λακκόπετρας, Αράξου, Λουσικών, Αγιοβλασίτικων, Αχαϊκού.

ε) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού, Κ. Αχαΐας (γιά τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου).

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού.

1.1.7 Λεμονιά:

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και/ή του αρμοδίου Τμήματος της Δ/νσης Γεωργίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών της παραγράφου 1.1.3 ΜΟΝΟ σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.1.8 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4 Α΄ ζώνης του Νομού

1.2 Υποτροπικά:

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ως πολιτική και στόχο την επέκταση και την κάλυψη των εθνικών καταναλωτικών αναγκών και την μείωση και εισαγωγή σε τέτοια προϊόντα. Αποσκοπεί και στην εξασφάλιση ενός υψηλού ή ικανοποιητικού εισοδήματος στους Έλληνες παραγωγούς , καθώς και την εξασφάλιση εναλλακτικών καλλιεργειών για αντικατάσταση των παραδοσιακών και οικονομικά δοκιμαζοιμένων καλλιεργειών.

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Πεκάν:

Οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μή θερμά κλίματα).

1.2.3 Μάγκο:

Οι ποικιλίες KENT PALMER KEITH TOMMY ATKINS και IRCIN υπό κάλυψη στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές.

1.2.4. Τσεριμόγια:

Οι ποικιλίες AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές.

1.3 Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9) και ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμόανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο συγκριτικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε κατάλληλες περιοχές κυρίως πεδινές και εφ΄όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια αχλαδιάς στο τοπικό γεωργικό της πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο τον κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

- Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες και μή παγετόπληκτες περιοχές του νομού εφόσον κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας, ως αποδεδειγμένα κατάλληλες.

- Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες περιοχές του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά:

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK,HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές, σε περιοχές του νομού που κρίνει κατάλληλες η Δ/νση Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) συστήνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA και SUNBURST LAPINS.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου ιώσεων και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις δαμασκηνιές Ιαπωνικού τύπου και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια δαμάσκηνα:

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA σε κατάλληλες περιοχές.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι σχεδόν όλες αυτόστειρες. Γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επειδή δε ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές του νομού που πλήττονται από όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Οι ποικιλίες

CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την LARODA

LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA

BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την BLACKGOLD

BLACK GOLD με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLACK DIAMOND και BLACK GOLD

BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLACK GOLD και FRIAR

FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/και την LARODA

BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την FRIAR

ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD ή / και την SIMCA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

β) Αποξηραινόμενα δαμάσκηνα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 7O7 και η ANNA SPATH με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

1.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.5.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλλα.:

Οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, RUBUS IDAEUS, YACCINIUM CORYMBOSUM και RIBES SATIVUM καθώς και υβριδιακές μορφές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού, κατά την κρίση της Διεύθυνσης Γεωργίας.

1. 6 Ακρόδρυα:

1.6.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.6.2 Καρυδιά:

Οι ποικιλίες:

GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώϊμης βλάστησης) με επικονιαστή την AMIGO ή την PEDRO

VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους όπως παραπάνω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE

HARTLEY (πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) με επικονιαστές την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως προωθείται κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.3 Καστανιά:

Κάθε ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας και που δεν παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1.7 Ελιά :

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι διατηρούμενη ως είδος. Επιτρέπεται η ανανέωση και η μετατροπή ποικιλιών υφισταμένων εκτάσεων ελιάς με τις προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες εκάστης περιοχής και καθορίζονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

Ειδικότερα στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι καταγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης του ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρουμένης όμως της ποσοστιαίας αναλογίας των ποικιλιών, σε επίπεδο ζώνης παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου και όπως αναφέρεται στην παραπάνω αντίστοιχη απόφαση.

1.8 Λοιπά Δενδρώδη:

1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλών και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.8.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

1.8.3. Nashι:

Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/νση Γεωργίας, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια του Nashi στα τοπικά γεωργικά προγράμματά της. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, CHOJURO.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όσον αφορά την άμπελο προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 306590/28.11.2002 απόφαση "Περί ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου" όπως ισχύει κάθε φορά.

2.1 Για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες απαγορεύεται η επέκτασή τους μέχρι το έτος 2010, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1493/99 ''ΚΟΑ αμπελοοινικών προϊόντων'', εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και εφ' όσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται βάσει αδείας της Διεύθυνσης Γεωργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.2 Οι επιτραπέζιες ποικιλίες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών όσον αφορά την φύτευση. Κατά την επιλογή όμως μιας επιτραπέζιας ποικιλίας η οποία θα περιλαμβάνεται στην αριθ. 306590/ 28.11.2002 απόφαση ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική της αξία σε συνδιασμό με την επιμήκυνση του χρόνου συγκομιδής.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ :

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

3.1.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Προωθούνται ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

3.1.2 Αγγούρι υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στον Νομό.

3.1.3 Φράουλα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση.

3.1.4 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια Μελιτζάνας, Πιπεριάς, Πεπονοειδών, Φασολάκια, κολοκύθια και μαρούλια.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

3.2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.3. Πατάτα:

Προωθείται κάθε ποικιλία κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

3.2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

3.2.5 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Προωθούνται: αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια, αγγουράκι, κουνουπίδι και λάχανο στις προσφερόμενες περιοχές του νομού.

3.2.6 Γενικά για τα κηπευτικά:

Γιά όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμιση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι νέες ποικιλίες και υβρίδια των παραπάνω κηπευτικών θα μπορούν να ενταχθούν, με υπόδειξη της Δ/νσης Γεωργίας, εφ΄ όσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους, στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ :

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP, LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA, ο ασκομύκητας TRUFFLES στις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και άλλα εδώδιμα εξωτικά μανιτάρια, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της περιοχής.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

5.1.1 Κομμένα λουλούδια:

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέρμπερες, Στρελίζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λ.π.

5.1.2 Φυλλώματα:

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

5.1.3 Γλαστρικά :

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, Φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

5.1.4 Πολλαπλασιαστικό υλικό:

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

5.2.1 Κομμένα λουλούδια: Όπως στην παράγραφο 5.1.1 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.2 Φυλλώματα: Όπως στην παράγραφο 5.1.2 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.3 Γλαστρικά είδη: Όπως στην παράγραφο 5.1.3 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.4 Φυτά Κηποτεχνίας:

Όλα τα είδη που θεωρούνται κατάλληλα για το περιβάλλον και τις τοποθεσίες του νομού.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

6.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη - Προωθούνται:

Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως η υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, πάσης φύσεως συτήματα άρδευσης, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με

στόχο την εξοικονόμιση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

6.2 Για την καλλιέργεια του Σπαραγγιού - Προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας και ειδικότερα:

Πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι έγγειες βελτιώσεις.

Τα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για πρωϊμηση της παραγωγής.

Μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια

6.3 Για τις καλλιέργειες Μανιταριών - Προωθείται:

Η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οκογενεικής μορφής, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος της καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

6.4 Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας - Προωθείται:

Η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώϊμες περιοχές του νομού.

6.5 Για τα θερμοκήπια και ριζωτήρια - Προωθούνται :

Οι εγκαταστάσεις τους για Κηπευτικά, Ανθοκομικά και Δενδροκομικά είδη και τα υπόστεγα σκίασης για τα ανθοκομικά είδη.

6.6 Για τις καλλιέργειες Πεπόνι, Καρπούζι, Σπαράγγι, Φασολάκια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σαλάτες, Μαρούλια, Κολοκυθάκια, Φράουλα, Γαρύφαλα, Γλαδίολες, Τουλίπα, Διατσίντο, Γυψοφίλη και Solitagum - Προωθείται:

Η εγκατάσταση υψηλών τολ. (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες.

α) Για τα μονόκριτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.

β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ.

γ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση ή έκταση ενιαία ή μη με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ΄αυτών συνολικά. Για τις ανθοκομικές καλλιέργειες μέχρι 5,0 στρέμματα ανά καλλιέργεια.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 στο Νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

α. Επαρχία Ηλείας

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) : Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Δουνεϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς μεταξύ της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντίων, Κάστρου, Καλυβίων Μυρτουντίων, Κ. Παναγίας, Κυλλήνης, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου,Κατακόλου, τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Λυγιάς, Βαρθολομιού, δυτικά του δρόμου Λυγιάς - Βρανά - Βαρθολομιού και οι αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Καβασίλων Σταφιδοκάμπου, Τραγανού για την περιοχή που ορίζεται Δυτικά του δρόμου Τραγανού- Ολγας. Επίσης οι αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τ. Κοινοτήτων) Αγίας Μαύρας, Σώστι, Αυγείου, Καλυβίων Ηλιδας, Ηλιδας που περικλείονται μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Γαστούνης - Κέντρου και ποταμού Πηνειού.

β. Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης, Καλιδόνας, Ταξιαρχών, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλία, Γιαννιτσοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό

1.1. 1 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι αναφερόμενες ποικιλίες στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.3 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ φρούτ)

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4 της Α΄ ζώνης του νομού Αχαΐας.

Ζώνη Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των αγροτικών περιοχών όλων των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ταξιαρχών και Ανηλίου.

β) Στά Δημοτικά διαμερίσματα (τέως Κοινότητες) Σχίνων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου ''Ακίλα'' ενώ στο Δημοτικό διαμέρισμα (τέως Κοινότητα) Καλλιδόνας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου ''Καλιδονέϊκου'' και σε απόσταση 500 μέτρα.

Β. Επίσης περιλαμβάνει:

α) Επαρχία Ηλείας:

Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τεως Κοινοτήτων): Στρουσίου, Μυρσίνης,Μάχου, Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασίλων, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροίβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων, Ροβιάτας, Καρδαμά, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φοναϊτίκων, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστεϊκων, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινέϊκων, Γρανιτσεϊκων, Σκουροχωρίου, Αγ. Ιωάννου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας και Σαλμώνης.

Επίσης τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων, Ηλιδας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Κρέστενας και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Οπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.7 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4. της ζώνης Α΄ του νομού Αχαΐας.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της ζώνης Β του Νομού Αχαΐας.

1.2.1. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοινώς μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1 της ζώνης Β του Νομού Αχαΐας.

1.2.2 Φραγκοσυκιά:

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, PE-1, KA -2 και PO-2 στις θερμότερες, ξηρικές και υπήνεμες περιοχές του νομού. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να προωθήσει τοπικές ποικιλίες που να είναι πιστοποιημένες και να τυγχάνουν της έγκρισης για προώθηση του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

1.2.3 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

1.2.4. Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.3. για το Νομό Αχαΐας.

1.2.5 Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.4. για το Νομό Αχαΐας.

1.3 Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.1 για το νομό Αχαΐας.

1.4.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.5.1 Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλα:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας.

1.6 Ακρόδρυα:

1.6.1 Φιστικιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας.

1.6.2 Καρυδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας.

1.7 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6 για το νομό Αχαΐας.

1.8 Λοιπά Δενδρώδη:

1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.1 για το νομό Αχαΐας.

1.8.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.2 για το νομό Αχαΐας.

1.8.3 Nashı:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.3 για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ :

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ :

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ :

5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 για το νομό Αχαΐας.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι προωθούμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Πέραν των αναφερομένων ποικιλιών στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, προωθείται ακόμη η ομάδα SATSUMA και ιδιαίτερα οι κλώνοι της CLASUELINA, MIYAGAWA WASE και OKITSU στα υποκείμενα Citranges και Citrumelos.

1.1.3 Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου στις κατάλληλες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ποικιλία Inderdonato στις παραλιακές ζώνες.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C.Volcameriana στις ψυχρότερες περιοχές του νομού.

Οι όψιμες ποικιλίες ziangara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C. volkameriana.

1.1.4 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4 της ζώνης Α΄ για το νομό Αχαΐας.

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς,Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της Ζώνης Α΄ του Νομού Αχαΐας.

1.1.5 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της Ζώνης Α΄ του νομού Αχαΐας.

1.1.6 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4 της Ζώνης Α΄ του νομού Αχαΐας.

1.2 Ακτινίδια:

Η ποικιλία ακτινιδιάς HOWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO με την κατάλληλη σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών της (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες του νομού επί εκτάσεως 700 στρεμμάτων για τον νομό και με maximum 30 στρέμματα / παραγωγό

1.3 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της Ζώνης Β΄του νομού Αχαΐας.

1.3.1. Μεσπιλέα Ιαπωνική (κοινώς Μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1. της Β΄ Ζώνης Νομού Αχαΐας.

1.3.2 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

1.3.3 Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3. του νομού Αχαΐας.

1.3.4 Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.4. του νομού Αχαΐας.

1.4. Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.5. Πυρηνόκαρπα:

1.5.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες τοποθεσίες του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5. 2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ:

1.6.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλα:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.1 του νομού Αχαΐας.

1.7 Ακρόδρυα:

1.7.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.7.2 Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.2 για το νομό Αχαΐας.

1.7.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.3 για το νομό Αχαΐας.

1.8 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7 για το νομό Αχαΐας.

1.9 Λοιπά Δενδρώδη:

1.9.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.1 για το νομό Αχαΐας.

1.9.2 Κυδωνιά - Ροδιά -Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.2 για το νομό Αχαΐας.

1.9. 3 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.3. για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 , 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιλέργειες υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 για το νομό Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Ιουνίου 2003

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 157**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10	**(22510) 37 181**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 37 187**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512
	euro	euro	euro	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ